



Акт лесопатологического обследования

лесного насаждения расположенного на земельном участке с кадастровым номером
02:47:110322:100 ,площадью 3114 кв. м, по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с
Михайловский, с. Михайловка.

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐

2. Инструментальный ☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,3114 га.

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев

3.1. Координаты расположения аварийного дерева: смотри приложение 4 к настоящему Акту ЛПО

3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: смотри приложение 4 к настоящему Акту ЛПО

3.3. Порода смотри приложение 4 к настоящему Акту ЛПО,

диаметр, см. смотри приложение 4 к настоящему Акту ЛПО,

высота, м. смотри приложение 4 к настоящему Акту ЛПО,

запас, м³ смотри приложение 4 к настоящему Акту ЛПО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м.	Порода	Сроки проведения
РАД	67,6	Т.к	III-IV кв. 2018 г

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: рекомендуется рубка способом, исключающим повреждение смежных деревьев, очистка места рубки, своевременная вывозка древесины.

Дата проведения обследований 25.06.2018.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Кутлубаев А.А. Подпись



ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр см	Запас, куб м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N54.79595 ° E55.87696 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
2	N54.79620 ° E55.87768 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
3	N54.79632 ° E55.87803 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.

4	N54.79606 ° E55.87729 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
5	N54.79601 ° E55.87712 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
6	N54.79612 ° E55.87746 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
7	N54.79625 ° E55.87784 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
8	N54.79638 ° E55.87821	Т.к	20	20	0,31	Старый сухойстой, кора частично отпала.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
9	N54.79597 ° E55.87704 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
10	N54.79597 ° E55.87702	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
11	N54.79596 ° E55.87700 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.

12	N54.79596 ° E55.87699	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
13	N54.79595 ° E55.87698 °	Т.к	18	16	0,18	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
14	N54.79599 ° E55.87709 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
15	N54.79599 ° E55.87708 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
16	N54.79598 ° E55.87706 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
17	N54.79598 ° E55.87706 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
18	N54.79602 ° E55.87718 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
19	N54.79602 ° E55.87716 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
20	N54.79601 ° E55.87715 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края	РАД	III-IV кв. 2018 г.

					дороги.				
21	N54.79601 ° E55.87714 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
22	N54.79603 ° E55.87719 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
23	N54.79605 ° E55.87725 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
24	N54.79605 ° E55.87724 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
25	N54.79604 ° E55.87722 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
26	N54.79604 ° E55.87721 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
27	N54.79609 ° E55.87735 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
28	N54.79608 ° E55.87734 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	

					дороги.				
29	N54.79608 ° E55.87733 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
30	N54.79607 ° E55.87732 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
31	N54.79609 ° E55.87737 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
32	N54.79611 ° E55.87743 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
33	N54.79611 ° E55.87741 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
34	N54.79610 ° E55.87740 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
35	N54.79610 ° E55.87739 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.	
36	N54.79615 ° E55.87754 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4	РАД	III-IV кв. 2018 г.	

						ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.						
37	N54.79615 ° E55.87753 °	Т.к	23	44	1,66	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.				
38	N54.79614 ° E55.87751 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.				
39	N54.79614 ° E55.87750 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.				
40	N54.79616 ° E55.87756 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.				
41	N54.79618 ° E55.87762 °	Т.к	22	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.				
42	N54.79595 ° E55.87696 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.				
43	N54.79620 ° E55.87768 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.				
44	N54.79632 ° E55.87803 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4	РАД	III-IV кв. 2018 г.				

45	N54.79606 ° E55.87729 °	Т.к	23	36	1,11	ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
46	N54.79601 ° E55.87712 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
47	N54.79612 ° E55.87746 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
48	N54.79625 ° E55.87784 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
49	N54.79638 ° E55.87821 °	Т.к	20	20	0,31	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
50	N54.79597 ° E55.87704 °	Т.к	21	24	0,46	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
51	N54.79597 ° E55.87702 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
52	N54.79596 ° E55.87700 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.

53	N54.79596 ° E55.87699 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
54	N54.79595 ° E55.87698 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
55	N54.79599 ° E55.87709 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
56	N54.79599 ° E55.87708 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
57	N54.79598 ° E55.87706 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
58	N54.79598 ° E55.87706 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
59	N54.79602 ° E55.87718	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
60	N54.79602 ° E55.87716 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.

61	N54.79601 ° E55.87715 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
62	N54.79601 ° E55.87714 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
63	N54.79603 ° E55.87719 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
64	N54.79605 ° E55.87725 °	Т.к	20	20	0,31	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
65	N54.79605 ° E55.87724 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
66	N54.79604 ° E55.87722 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
67	N54.79604 ° E55.87721 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
68	N54.79609 ° E55.87735 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.

69	N54.79608 ° E55.87734 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
70	N54.79608 ° E55.87733 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
71	N54.79607 ° E55.87732 °	Т.к	23	36	1,11	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
72	N54.79609 ° E55.87737 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
73	N54.79611 ° E55.87743 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
74	N54.79611 ° E55.87741 °	Т.к	23	40	1,37	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
75	N54.79610 ° E55.87740 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
76	N54.79610 ° E55.87739 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.

77	N54.79615 ° E55.87754 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
78	N54.79615 ° E55.87753 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
79	N54.79614 ° E55.87751 °	Т.к	22	28	0,65	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.
80	N54.79614 ° E55.87750 °	Т.к	23	32	0,86	опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.), водяные побеги, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дерево произрастает на расстоянии 0,5 м от края дороги.	РАД	III-IV кв. 2018 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Кутлубаев А.А.


Подпись 

Дата составления документа 04.07.18г.

Телефон 8 (347) 248-19-91

Схема расположения деревьев

расположенных на земельном участке с кадастровым номером 02:47:110322:100,
Республика Башкортостан, Уфимский район, с/с Михайловский, с. Михайловка.
Вид СОМ: РАД.



Условные обозначения • деревья

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Кутлубаев А.А., инженер-лесопатолог ЦЗЛ Респ. Башкортостан

Подпись

ФИО

Подпись

Дата составления документа 04.07.18г.

Телефон (347)248-19-91